



CATALOGO 2022

The Digital Courtyard

Soluzioni multimediali per il mondo Business ed Education

Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle siamo in grado di offrire soluzioni all'avanguardia per il mondo dell'Audio Video Professionale, dell'Istruzione, della Sanità, degli uffici pubblici e privati tramite una rete di rivenditori selezionati.

HELGI è il nome di tre eroi della mitologia norrena, o meglio di un eroe nato tre volte: eroe leggendario, leader, capace di scacciare giganti ed eserciti, forte e vittorioso.

- Resistenza
- Affidabilità
- Solidità
- Leadership

Qualità che si riflette nelle nostre soluzioni, grazie anche al supporto di un leader di distribuzione con una solida esperienza.

**Tecnologia
d'avanguardia**



**Assistenza
tecnica diretta**



**Ampie
personalizzazioni
disponibili**



**Supporto diretto
del produttore**



**Aggiornamenti
software costanti**



Monitor Professionali

Monitor interattivi

Soluzioni pronte

Serie C

Serie V

Serie P

Monitor Non Touch

Accessori (Slot-it)

OPS standard

Mini Pc proprietari

Carrelli e supporti

Motorizzati

Manuali

Fissi

LedWall

Poster

All in one

Outdoor

Indoor

Distribuzione di segnale

Elevatori per videoproiettori

Supporti per videoproiettori

Carrelli di ricarica

Arredo innovativi

Banchi

Tavoli

Sedie

Postazioni di lavoro e mobilio

Scaffali ed armadi

Moduli agorà



Contenitori cubetto

Moduli morbidi

Moduli curvi


Top multifunzionali

Accessori



Monitor Professionali

Monitor Interattivi introducono un nuovo modo di condividere, comunicare e collaborare sia in ambito didattico che aziendale, agevolando lo scambio di idee. I modelli HELGI uniscono le ultime tecnologie ad un'ampia scelta di servizi innovativi ed esclusivi, per un'infinità di possibilità in ambito education e business



Soluzioni
pronte



Soluzioni Pronte

WEBCAM

codice
61U3100000AM

MINI PC

codice
HMT43BI58G256

MONITOR INTERATTIVO

codice
HV8631W

CARRELLO MOTORIZZATO

codice
HMIFMINI-F100



PACCHETTI COMPLETI

Per organizzare meeting room, board room, sale conferenze all'interno di un'azienda o aula didattica. Soluzioni studiate in base alle vostre esigenze garantendo prodotti ampiamente testati e tarati sulla dimensione dell'ambiente, con kit pronti all'uso.






Perfetto ibrido

TRASFORMA L'APPRENDIMENTO IN COLLABORAZIONE



Serie C



65" 75" 86"



MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Tutto a portata di mano

Il prodotto maggiormente apprezzato per le performance e la facilità di utilizzo: grazie alla interfaccia Android 4K, sarà tutto semplicemente più visibile e più comodo da usare. Con il modulo Wi-Fi già incluso non ci si deve nemmeno preoccupare di rimanere senza connessione, oltre a permettere di spostare il monitor tra le aule quando montato su carrello.

EFFICIENTE E RAPIDO

I Monitor Interattivi Serie C, dedicati al settore Education di alto livello e per le Università, sono particolarmente apprezzati per la versatilità delle proprie connessioni e la fluidità di sistema: grazie alla RAM migliorata, tutte le app si avvieranno ancora più velocemente e non ci sarà più il rischio che si interrompano all'improvviso!





**Modulo
Wi-Fi**
» Incluso




Zero Gap bonding

Bonding diretto

Incollaggio del pannello touch alla superficie in vetro mediante adesivi liquidi altamente trasparenti senza intercapedine. Non c'è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno e il pannello LCD.

Touch Display +

Software Suite



Strumenti per la Didattica 3.0 dedicati a insegnanti e studenti.

Note | Note plus | Capture | AirClass 2.0^{NEW}
(Licenza perpetua inclusa).

ScreenShare Pro incluso
(Licenza perpetua)



RDM Ready


Remote Display
Management




Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e gestire il funzionamento da remoto del Monitor Interattivo con sistema Android. Bastano due passaggi per registrare il dispositivo nel proprio pannello amministrativo.

Quali sono i vantaggi dello Zero Gap?

Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed LCD, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi. Inoltre, il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili. L'assenza di aria evita la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo, garantendo quindi una massima igiene.



Pannello inferiore





Penne con anima in ferro per attaccarle magneticamente al monitor.

Pannello frontale



Pannello laterale



USB Type-C Full-Link

La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB 3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente. Questo si traduce in un'interfaccia unica: con un singolo cavo sarà possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i dispositivi compatibili.

COLLEGAMENTO CON UN UNICO CAVO



Ricarica il 43% in soli 30 min



Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi al...

		Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
IFPC75IR20AG3	8052877381562	Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	€ 1.744,00	-	-



Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi al...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
IFPC86IR20AG3	8052877381579	Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	€ 2.442,00	-	-



Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi al...

		Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
IFPC65IR20AG3	8052877381555	Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	€ 1.338,00	-	-



Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o quals...

		Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HC8620	8052877387830	Monitor Interattivo 86" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	-	-	-



Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o quals...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HC6520	8052877387816	Monitor Interattivo 65" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	-	-	-




Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | USB Type-C Full-Link | Android 11 Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche con guanti o quals...



Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HC7520	8052877387823	Monitor Interattivo 75" C Series Wi-Fi RDM-Ready	-	-	-	-

Coinvolgi tutta la classe

SVILUPPA LE IDEE DEGLI STUDENTI



Serie V



65" 75" 86"



INTERFACCIA PIÙ INTUITIVA

Tutto a portata di mano

I Monitor HELGI Serie V rendono l'attività degli insegnanti ancora più semplice. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle applicazioni installate, ogni strumento è a portata di mano. Il sistema Android include le applicazioni di più comune utilizzo sin dalla prima accensione, senza nessuna installazione aggiuntiva. Inoltre, è possibile aggiungere qualsiasi applicazione si desideri in pochissimi passaggi.

CONNETTI I TUOI DEVICE

Tutti i Monitor HELGI sono dotati di interfacce moderne, come la porta USB type-C Full Link che permette connessione totale al proprio dispositivo: video fino a 4K, audio, connessione di rete, touch e ricarica con un singolo cavo. Ma c'è ben di più: con tutti i Monitor Interattivi HELGI è inclusa la licenza di Chimpa RDM di un anno, per poter sfruttare da subito i vantaggi della gestione del dispositivo da remoto.






Zero Gap

Bonding diretto

Incollaggio del pannello touch alla superficie in vetro mediante adesivi liquidi altamente trasparenti senza intercapedine. Non c'è quindi spazio vuoto tra il vetro esterno e il pannello LCD.

Touch Display +

Software Suite



Strumenti per la Didattica 3.0 dedicati a insegnanti e studenti.

Note | Note plus | Capture
(Licenza perpetua inclusa)

ScreenShare Pro
(Licenza perpetua inclusa).



RDM Ready


Remote Display Management




Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e gestire il funzionamento da remoto del Monitor Interattivo con sistema Android. Bastano due passaggi per registrare il dispositivo nel proprio pannello amministrativo.

Quali sono i vantaggi dello Zero Gap?

Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed LCD, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi. Inoltre, il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili. L'assenza di aria evita la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo, garantendo quindi una massima igiene.




Pannello inferiore




Penne con anima in ferro per attaccarle magneticamente al monitor.

Pannello frontale



Pannello laterale



USB Type-C Full-Link

La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB 3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente. Questo si traduce in un'interfaccia unica: con un singolo cavo sarà possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i dispositivi compatibili.

COLLEGAMENTO CON UN UNICO CAVO



Ricarica il 43% in soli 30 min



Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready +staffa

20 touch contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Monitor a infrarossi anche con...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV6531M	8052877387779	Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready +staffa	-	€ 1.244,00	-	-



Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready NHO

Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 65" ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2 integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV6530-NHO	-	Monitor Interattivo 65" V Series RDM-Ready NHO	-	€ 1.221,00	-	-



Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready

20 touch contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Monitor a infrarossi anche con...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV7531	8052877387632	Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready	-	€ 1.744,00	-	-



Interattivo 75" V Series RDM-Ready +Wi-Fi

40 contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche co...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV7531W	8052877387854	Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready +Wi-Fi	-	€ 1.767,00	-	-



Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready +Wi-Fi

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi Speaker 16Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale | USB Type-C Full-Link Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale. Touch screen a infrarossi anche co...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV8631W	8052877387861	Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready +Wi-Fi	-	€ 2.326,00	-	-



Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready NHO

Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 75" ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2 integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV7530-NHO	-	Monitor Interattivo 75" V Series RDM-Ready NHO	-	€ 1.628,00	-	-




Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready

Monitor Touch 20 tocchi contemporanei LED 86" ULTRAHD 4K, 450 cd/m2 (typ) e contrasto 5000:1. Monitor interattivo con funzione touch integrata, DIRECT BONDING, tecnologia ad infrarossi, Android 8.0 e speaker 16Wx2 integrati. LICENZA SOFTWARE NOTE, NOTE PLUS, CONNECT, CAPTURE INCLUSA. SLOT PC INTEGRATI COMPATIBILE CON OPS STANDARD. 1 anno di licenza software Chimpa RDM INCLUSO.




Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HV8630	8052877383498	Monitor Interattivo 86" V Series RDM-Ready	-	€ 2.326,00	-	-

Professional e Corporate

PRESTAZIONI AD ALTO LIVELLO



Serie P



65" 75" 86"



FEELING DI SCRITTURA MIGLIORATO

Per migliorare le altre serie di Monitor Interattivi serve un prodotto che possa reggerne il confronto e i Monitor Serie P hanno vinto la sfida.

La qualità di scrittura e la risposta al tocco sono senza pari e la sensazione che l'utente riceve sono incredibili. Dopo pochi secondi ci si dimentica che la superficie di scrittura non è fatta di carta.

PIÙ POTENZA AL TUO BUSINESS

I Monitor HELGI Serie P rappresentano il massimo delle prestazioni hardware disponibili: processore potente e GPU dedicata, ancora più RAM e spazio di archiviazione per non rimanere mai delusi, sia durante i meeting online sia durante un lavoro di gruppo su documenti condivisi.





Filtro EyeCare

Riduce l'affaticamento degli occhi grazie a un filtro software della luce blu.



Sensore AutoLight

Regola automaticamente la retroilluminazione del Monitor al variare della luce ambientale.



Zero Gap²

Bonding diretto di 2° generazione



A differenza della tecnologia zero bonding di 1° generazione, quella di 2° generazione prevede un vetro di copertura del pannello leggermente incurvato in modo tale da ridurre il gap d'aria centrale a 0 mm e lasciare quello laterale a soli 0,8 mm.

Modulo Wi-Fi e Bluetooth

Connettività wireless



Modulo Wi-Fi ad ampio raggio con compatibilità 802.11 a/b/g/n/ac | Supporto per Bluetooth 4.0 | Dual Mode: permette simultaneamente di ricevere connessione Wi-Fi e di creare connessione HotSpot.

RDM Advance

Remote Display Management



Con Chimpa RDM puoi controllare, visualizzare e gestire il funzionamento da remoto del Monitor Interattivo con sistema Android. Bastano due passaggi per registrare il dispositivo nel proprio pannello amministrativo.

Quali sono i vantaggi dello Zero Gap²?

Prestazioni ancora più performanti


Grazie al miglioramento della rifrazione ottica tra touch ed LCD, dovuta alla reale assenza di spazio vuoto tra i due pannelli, il monitor avrà una eccellente leggibilità anche in condizioni di alta illuminazione, contrasto ottimizzato e meno riflessi.

Come scrivere su carta


Il monitor sarà ancora più preciso agli input tattili: la risposta al tocco renderà l'esperienza di scrittura agile ed immersiva.

Sicurezza completa

La totale assenza di aria tra i due pannelli evita la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e batteri sullo schermo, garantendo quindi una massima igiene.



Pannello inferiore



Penne magnetiche incluse


Pannello frontale



Power button w/LED
Ricevitore IR telecomando


USB 3.0

Pannello laterale



USB Type C Full-Link


Compatibilità



Esclusivo per HELGI P-Series RDM Advance

La tecnologia USB Type-C Full-Link utilizza un collegamento USB 3.2 Gen 2x2 dalla velocità di trasferimento fino a 20 Gbps utilizzando due linee da 10 Gbps contemporaneamente.

Questo si traduce in un'interfaccia unica: con un singolo cavo sarà possibile trasferire 65 W di ricarica, video ed audio fino a 4K, segnale touch del computer e connessione di rete tra il monitor e i dispositivi compatibili.





Monitor Interattivo 86" P-Series RDM Advance

Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo HELGI P-Series RDM Ad...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HP8620	8052877384471	Monitor Interattivo 86" P-Series RDM Advance	-	€ 3.600,00	-	-



Monitor Interattivo 75" P-Series RDM Advance

Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo HELGI P-Series RDM Ad...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HP7520	8052877384464	Monitor Interattivo 75" P-Series RDM Advance	-	€ 2.650,00	-	-



Monitor Interattivo 65" P-Series RDM Advance

Monitor Interattivo HELGI P-Series - la soluzione ideale per gli utenti Professional e Corporate. Grazie alle caratteristiche avanzate di P-Series, il Monitor Interattivo rende l'operatività quotidiana e della Meeting Room ancora semplice ed efficace. Touch IR 40 tocchi Contrasto 6000:1 Luminosità 500 cd/m2 USB Type-C Full-Link: esclusivo HELGI P-Series RDM Ad...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HP6520	8052877384457	Monitor Interattivo 65" P-Series RDM Advance	-	€ 1.800,00	-	-

Visibilità straordinaria

PRESENTAZIONI E SEGNALETICA DIGITALE



LFD Non touch



55" 65" 75" 86"



VISIBILITÀ STRAORDINARIA

Facilità per i vostri meeting

Migliorate la qualità dei vostri meeting e delle vostre conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. Grande visibilità senza fastidiosi riflessi gli LFD Non Touch series soddisfano le necessità degli ambienti di riunione e di Digital Signage moderni. Grazie alla facilità di utilizzo del sistema operativo preinstallato, sarà possibile accedere sempre alle proprie applicazioni.

SEGNALETICA DIGITALE

Programma da remoto

L'altissima qualità costruttiva del pannello permette di programmare gli orari di operatività del Monitor senza troppe preoccupazioni, garantendo prestazioni eccellenti per le ore fondamentali della giornata.





Monitor Professionale LFD Serie NT - 86"

Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HNT8610B	-	Monitor Professionale LFD Serie NT - 86"	-	€ 2.223,00	-	-



Monitor Professionale LFD Serie NT - 75"

Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HNT7510B	-	Monitor Professionale LFD Serie NT - 75"	-	€ 1.516,00	-	-



Monitor Professionale LFD Serie NT - 65"

Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HNT6510B	-	Monitor Professionale LFD Serie NT - 65"	-	€ 1.140,00	-	-



Monitor Professionale LFD Serie NT - 55"

Contrasto 6000:1 | Luminosità 500 cd/m2 Android 8.0 preinstallato Cornice ultra-sottile

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HNT5510A	-	Monitor Professionale LFD Serie NT - 55"	-	€ 935,00	-	-



Accessori Slot-in

Espandi le potenzialità del tuo Monitor con questi dispositivi a completamento, facili da inserire e da integrare tramite un unico connettore che sostituisce tutti i cavi di segnale video, audio, rete e controllo USB.



OPS (Open Pluggable Specification)

La soluzione PC Standard OPS grazie alla tecnologia che integra il pc all'interno del monitor interattivo tramite l'apposito vano, permette una gestione semplificata delle principali funzionalità, limitando al minimo i cablaggi esterni. Questa sinergia trasforma il tuo display in una completa postazione multimediale.

Lo slot laterale presente nei Monitor HELGI permette quindi di liberare il display da qualsiasi cavo e di sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni Microsoft.

MINI PC

I miniPC formato proprietario HELGI, da inserire nello slot apposito, sono disponibili con processori di ottava e decima generazione e permettono di avviare un sistema Windows semplice e comodo da utilizzare per potersi interfacciare con diverse tipologie di hardware esterno: camere PTZ, diffusori acustici e sistemi di reservation room, il tutto spesso mentre viene avviata una videoconferenza con il proprio sistema di videoconferenza preferito.





OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 32GB / SSD 500

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 32GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I71032G500K
Utente Finale Consigliato	€ 854,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 256GB

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 256GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I7108256
Utente Finale Consigliato	€ 756,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard i7 HELGI 10510U / RAM 16GB / SSD 500

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I71016G500K
Utente Finale Consigliato	€ 746,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 250

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 250 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I71016G250K
Utente Finale Consigliato	€ 732,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 240

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 16GB / SSD 240 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I71016G240K
Utente Finale Consigliato	€ 720,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 500

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I7108G500K
Utente Finale Consigliato	€ 719,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 250GB

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 250GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I7108G250K
Utente Finale Consigliato	€ 696,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 240GB

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 240GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I7108G240K
Utente Finale Consigliato	€ 683,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 120GB

OPS Standard HELGI i7 10510U / RAM 8GB / SSD 120GB Modulo Wi-Fi incluso ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I7108G120K
Utente Finale Consigliato	€ 671,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i7 10510U - Barebone

OPS Standard HELGI i7 10510U - Barebone Modulo WiFi incluso, CPU installata. ATTENZIONE! Modello senza RAM e SSD.

COD:	H64I7100000
Utente Finale Consigliato	€ 610,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 32GB / SSD 500

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 32GB / SSD 500 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I51032G500K
Utente Finale Consigliato	€ 608,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard i5 HELGI 10210U / RAM 16GB / SSD 500

OPS Standard i5 HELGI 10210U / RAM 16GB / SSD 500 Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I51016G500K
Utente Finale Consigliato	€ 527,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 250

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 250 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I51016G250K
Utente Finale Consigliato	€ 513,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 240

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 16GB / SSD 240 GB Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I51016G240K
Utente Finale Consigliato	€ 500,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 256GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 256GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5104256
Utente Finale Consigliato	€ 500,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 500GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 500GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5108G500K
Utente Finale Consigliato	€ 488,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 250GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 250GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5108G250K
Utente Finale Consigliato	€ 472,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 240GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 240GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5108G240K
Utente Finale Consigliato	€ 464,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 250GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 250GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5104G250K
Utente Finale Consigliato	€ 457,00
Riservato Rivenditore	-



OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 120GB SSD

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 120GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5108G120K
Utente Finale Consigliato	€ 452,00
Riservato Rivenditore	-

**OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 240GB SSD**

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 240GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5104G240K
Utente Finale Consigliato	€ 444,00
Riservato Rivenditore	-

**OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 120GB SSD**

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 4GB / 120GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5104G120K
Utente Finale Consigliato	€ 433,00
Riservato Rivenditore	-

**OPS Standard HELGI i5 10210U - Barebone**

OPS Standard HELGI i5 10210U - Barebone Modulo WiFi incluso, CPU installata. ATTENZIONE! Modello senza RAM e SSD.

COD:	H64I5100000
Utente Finale Consigliato	€ 366,00
Riservato Rivenditore	-

**OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 256GB SSD**

OPS Standard HELGI i5 10210U / RAM 8GB / 256GB SSD Modulo Wi-Fi incluso. ATTENZIONE SO non incluso

COD:	H64I5108G256K
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



MiniPC Prop HELGI i7-8700 8GB/256GB SSD

MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i7-8700 (12 MB - 3,20 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6, Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O: NON INCLUSO

COD:	HMT43BI78G256
Utente Finale Consigliato	€ 1.231,00
Riservato Rivenditore	-



MiniPC Prop Helgi i5 8400M/Ram 4Gb/128Gb SSD

Processore Intel i5 8400M (2,80GHz - 3Mb), Ram 4Gb, HD 128Gb SSD, Usb 3.0: 4, Usb 3.1: 1, Audio HD. Porte anteriori: Porta USB Type-C, Audio Out / Mic In, Scheda grafica integrata con connessione DISPLAY PORT, VGA out, HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth. Supporta how swap. Doppio slot DDR, supporta fino a 32gb Ram. Dimensioni (LxHxP): 246,2x32,2x265,4mm. Design Nero. S.O...

COD:	HLG-MT43A-4-128S-I5
Utente Finale Consigliato	€ 760,00
Riservato Rivenditore	-



MiniPC Prop i5-8400M/RAM 8GB/256GB SSD

MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 8Gb, HD 256Gb SSD, USB 3.0: 6, Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O: NON INCLUSO

COD:	HMT43BI58G256
Utente Finale Consigliato	€ 696,50
Riservato Rivenditore	-



MiniPC Prop i5-8400M/RAM 4GB/128GB SSD

MiniPC formato proprietario HELGI. Processore i5-8400M (9 MB - 2,80 GHz), RAM 4Gb, HD 128Gb SSD, USB 3.0: 6, Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni 263 x 246 x 32mm (L x W x H), 1.81kg (Netto). Design Nero. S.O: NON INCLUSO

COD:	HMT43BI54G128
Utente Finale Consigliato	€ 620,00
Riservato Rivenditore	-



MiniPC Prop i3-8100M/RAM 4GB/128Gb SSD

Processore Intel i3 8100M (3,60GHz - 3Mb), Ram 4Gb, HD 128Gb SSD, Usb 3.0: 4, Usb 3.1: 1, Audio HD. Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. Wireless Intel 802.11ac (2.4GHz/5GHz). Dimensioni (LxHxP): 246,2x32,2x265,4mm. Design Nero. S.O: NON INCLUSO

COD:	HMT43BI34G128
Utente Finale Consigliato	€ 490,50
Riservato Rivenditore	-

Sistemi di montaggio e supporto



Carrelli e supporti

LINEA COMPLETA DI SOLUZIONI

MOTORIZZATI

I carrelli e supporti motorizzati HELGI sono caratterizzati da componentistica di eccellenza, una altissima qualità produttiva e da accessori unici, come il controllo Bluetooth tramite App, il sensore anti-collisione e i box portaoggetti.



MANUALI

I carrelli manuali HELGI sono prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali, garantendo una facilità di montaggio senza pari e una elevata versatilità. I carrelli hanno la possibilità di essere regolati in altezza tramite una apposita manovella.

FISSI

Per le installazioni più semplici, che siano su carrello o direttamente a parete, l'ampia selezione di sistemi di montaggio HELGI risponde a tutte le esigenze. Tutti i prodotti sono di alta qualità e sono progettati per rendere le operazioni di installazione il più semplice possibile





Carrello monitor motoriz. max 2x55" STANDARD DUO

Il carrello STANDARD DUO permette l'installazione di 2 monitor da 32 a 55" e fino a 160Kg di peso. Prodotto specialmente dedicato alla videoconferenza. L'escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i br...

COD:	HMIFST-F-DUO
Utente Finale Consigliato	€ 1.140,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor motoriz. max 95" STANDARD

Il carrello STANDARD è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 95" e fino a 160Kg di peso. L'escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne di sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i brand e modelli che accettano lo standard VESA; f...

COD:	HMIFSTNDRD-F
Utente Finale Consigliato	€ 1.092,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor motor. max 95"/ 100Kg SLIM HEAVY

Il carrello SLIM HEAVY è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 95" e fino a 100Kg di peso. L'escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i brand e modelli che accettano lo standa...

COD:	HMIFMINI-F100
Utente Finale Consigliato	€ 1.005,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor motor. max 2x55" SLIM DUO

Il carrello SLIM DUO è un sistema di supporto motorizzato per 2 monitor da 32 a 55" e fino a 100Kg di peso. L'escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i brand e modelli che accettano lo standa...

COD:	HMIFMINI-FDUO
Utente Finale Consigliato	€ 987,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor elett/manuale max 95" TABLE BABY

HELGI TABLE è un carrello mobile per monitor con sistema di ribaltamento manuale per display da 32 a 95" / max 100 Kg. Regolabile in altezza elettricamente (2 colonne di sollevamento con sistema opzionale anticollisione) e sistema meccanico manuale di ribaltamento che permette di rendere il monitor un tavolo interattivo. Escursione in altezza di 450mm. Il sistema di montaggio del carr...

COD:	HMIFMIMIZR
Utente Finale Consigliato	€ 902,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor elettrico/manuale max 95" TABLE

HELGI TABLE è un carrello mobile per monitor con sistema di ribaltamento manuale per display da 32 a 95" / max 100 Kg. Regolabile in altezza elettricamente (2 colonne di sollevamento con sistema opzionale anticollisione) e sistema meccanico manuale di ribaltamento che permette di rendere il monitor un tavolo interattivo. Il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i b...

COD:	HMIFMIMI
Utente Finale Consigliato	€ 902,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor motoriz. max 95"/ 65Kg SLIM LIGHT

Il carrello SLIM LIGHT è un sistema di supporto motorizzato per monitor da 32 a 65" e fino a 65Kg di peso. L'escursione in altezza è di 650mm, con un motore a due colonne leggere di sollevamento (con sistema opzionale anticollisione). Orientamento del display solo landscape (orizzontale), il sistema di montaggio del carrello è compatibile con tutti i brand e modelli che accettano lo standar...

COD:	HMIFMINI-F65
Utente Finale Consigliato	€ 864,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor elettrico max 95" TABLE

Carrello monitor elettrico max 95" TABLE

COD:	HMIFMIMIMOT
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor elett. max 95" TABLE BABY

Carrello monitor elett. max 95" TABLE BABY

COD:	HMIFMIMIMOTZR
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor manuale FLEX max86" NERO

Carrello mobile per monitor fino a 86". Regolabile in altezza manualmente. Modello Flex con doppia colonna telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

COD:	HLGMOVMIFFLX
Utente Finale Consigliato	€ 456,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor manuale FLEX 786" BIANCO

Carrello mobile per monitor fino a 86". Regolabile in altezza manualmente. Modello Flex con doppia colonna telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

COD:	HLGMOVMIFFLXW
Utente Finale Consigliato	€ 456,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello Monitor fino a 100" Manuale/Con Manovella

Regolazione verticale dell'altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-installazione e regolazione in altezza

COD:	HLG604742B
Utente Finale Consigliato	€ 403,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello Monitor fino a 100" Manuale/No Manovella

Regolazione verticale dell'altezza: per il corretto posizionamento Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato Robusta base in acciaio Ripiano per montaggio rapido: assicura una facile post-installazione e regolazione in altezza

COD:	HLG604740B
Utente Finale Consigliato	€ 328,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello Monitor fino a 70" Manuale/Con Manovella

CARRELLO mobile per monitor fino a 70". Regolabile in altezza manualmente. Modello con colonna singola, mensola porta laptop e supporto per videocamera inclusi. Orientamento monitor orizzontale e verticale. Base ad H e Colore Nero.

COD:	HLG604722B
Utente Finale Consigliato	€ 285,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello Monitor fino a 70" Manuale/no manovella

CARRELLO mobile per monitor fino a 70". Regolabile in altezza manualmente. Modello con colonna singola, mensola porta laptop e supporto per videocamera inclusi. Orientamento monitor orizzontale e verticale. Base ad H e Colore Nero.

COD:	HLG604720B
Utente Finale Consigliato	€ 210,00
Riservato Rivenditore	-



Carrello monitor manuale fino a 75" 3FIX

HELGI Carrello monitor manuale 75" 3FIX. Peso massimo (capacità): 80 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 81,3 cm (32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 190,5 cm (75"), Compatibilità interfaccia di montaggio (min): 200 x 200 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 900 x 600 mm. Range di regolazione altezza: 1400 - 1800 mm. Colore del prodotto: Nero

COD:	HLGMOVMI141618
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Supp. parete a terra monitor manuale 3FIX max75"

HELGI Supp. parete a terra monitor manuale 3FIX 75". Peso massimo (capacità): 80 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 81,3 cm (32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 190,5 cm (75"), Compatibilità interfaccia di montaggio (min): 200 x 200 mm, Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 800 x 600 mm. Range di regolazione altezza: 1400 - 1800 mm. Colore del prodotto: Nero

COD:	HLGMOVMP141618
Utente Finale Consigliato	€ 509,00
Riservato Rivenditore	-



Supp parete monitor FLEX fino 86" BIANCO

Supporto a parete per monitor fino a 86", serie FLEX. La serie FLEX è costituita da una solida doppia colonna telescopica. Orientamento monitor solo orizzontale.

COD:	HLGMOVMPFLXW
Utente Finale Consigliato	€ 443,00
Riservato Rivenditore	-



Supporto parete monitor FLEX manuale fino 86"NERO

HELGI HLGMOVMPFLX. Peso massimo (capacità): 150 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 81,3 cm (32"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 2,18 m (86"), Compatibilità interfaccia di montaggio (max): 800 x 600 mm. Colore del prodotto: Nero

COD:	HLGMOVMPFLX
Utente Finale Consigliato	€ 380,00
Riservato Rivenditore	-



Supp. pavimento/cartongesso IFP/LFD fino a 86"

HELGI SUPP. PAVIM/CART IFP/LFD FINO A 86

COD:	HLGFS16
Utente Finale Consigliato	€ 165,00
Riservato Rivenditore	-

LedWall

ALL-IN-ONE

POSTER

INDOOR

OUTDOOR



All-In-One

Rivolta ai consumatori meno esperti che hanno la voglia e la necessità di offrire qualità di visione.



SERIE ASI


La serie ASI è pensata per essere user friendly, un LEDwall facile da utilizzare come un semplice monitor, possibilità di condividere i contenuti attraverso il mirroring wi-fi; adatto al data reading, è il prodotto perfetto per centri congressi, sale riunioni di grandi dimensioni, ma anche luoghi di culto e impianti Home Cinema; la versatilità di questa linea non finisce qui, la possibilità di ancorarlo a parete, a soffitto o su carrello lo rende un prodotto ad elevate prestazioni che può essere spostato senza essere smontato.



Poster

Design semplice e lineare.


Comodo da spostare grazie alle ruote sotto la base



SERIE HEL

Anche per la serie di poster HEL le parole d'ordine sono versatilità e semplicità, condivisione dei contenuti attraverso HDMI, USB, Wi-Fi e tramite cloud. Serie pensata per chi vuole mostrare i propri contenuti in maniera scenografica, ma anche funzionale; utilizzabile sia come singola unità che in modalità multi-unit, ovvero consentendo di trasmettere un contenuto distribuito in più unità.

x4





Poster LED p. 1.9 Indoor 72"

Poster Led dalle dimensioni di 72", risoluzione da 320x900. affiancabile ad altri Poster (Fino a 4) per ottenere un unico display 138" con una risoluzione di 1600x900 (5 Poster affiancati e interconnessi)

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HHE19	-	Poster LED p. 1.9 Indoor 72"	-	-	-	-

Indoor

Soluzioni LED indoor di qualità elevata, in grado di soddisfare diverse necessità di visione.



SERIE SIF

La serie SIF è la linea di LEDwall più performante tra quelle proposte da HELGI, pensata per chi vuole una visione senza compromessi, visibile a brevi distanze, soprattutto nella versione con passo 1.2 COB. Ideale per control room, data reading, centri congressi e tutte le situazioni dove la qualità viene prima di tutto.



SERIE VILI

Per il commercial invece la serie VILI è la scelta ideale, il suo rapporto d'aspetto nativo 4:3 rende facile raggiungere le principali risoluzioni sia 4:3 che 16:9; l'elevato contrasto e refresh rate fanno il resto: un'esperienza di visione perfetta anche a brevi distanze grazie ai pixel pitch ridotti.

SERIE LOKI

HELGI LOKI è il primo LEDwall a marchio HELGI, disponibile in due dimensioni di cabinet combinabili tra loro, è caratterizzato da flessibilità di installazione e possibilità, attraverso i cabinet angolari, di creare angoli di 90°.





LEDwall fixed indoor p. 1.2 610x343x38,5 mm

SIF P. 1.2 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,2 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 2210, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel...

COD:	HSI12
Utente Finale Consigliato	€ 10.518,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall fixed indoor p. 1.5 610x343x38,5 mm

SIF P. 1.5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,5 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1212, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel...

COD:	HSI15
Utente Finale Consigliato	€ 6.932,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall fixed indoor p. 1.9 610x343x38,5 mm

SIF P. 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,91 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel...

COD:	HSI19
Utente Finale Consigliato	€ 5.263,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall HELGI LOKI 1.9 indoor inst. fissa

LOKI 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 75x25 cm supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,953 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una ...

COD:	HLOKI19-7525
Utente Finale Consigliato	€ 4.302,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall HELGI LOKI 1.9 indoor inst. fissa

LOKI 1.9 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 100x25 cm supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,953 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel per una ...

COD:	HLOKI19-10025
Utente Finale Consigliato	€ 4.302,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall fixed indoor p. 2.5 610x343x38,5 mm

SIF P. 2.5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 610 x 343 x 38,5 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 2,5 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da poco più di 3 metri. La tecnologia Mini LED SMD 2121, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i...

COD:	HSI25
Utente Finale Consigliato	€ 4.027,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall fixed indoor p. 1.8 640x480x54,3 mm

VILI P. 1.8 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 640x480x54,3 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 1,8 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel pe...

COD:	HVI18
Utente Finale Consigliato	€ 3.140,00
Riservato Rivenditore	-



LEDwall fixed indoor p. 2.5 640x480x54,3 mm

VILI P. 2.5 LEDwall installazione fissa - Indoor - pannelli 640x480x54,3 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 2,5 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da vicino. La tecnologia Mini LED SMD 2121, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pixel pe...

COD:	HVI25
Utente Finale Consigliato	€ 2.011,00
Riservato Rivenditore	-



Poster LED p. 1.9 Indoor 72"

Poster Led dalle dimensioni di 72", risoluzione da 320x900. affiancabile ad altri Poster (Fino a 4) per ottenere un unico display 138" con una risoluzione di 1600x900 (5 Poster affiancati e interconnessi)

COD:	HHE19
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Outdoor

Per completare il panorama delle offerte LED HELGI due serie outdoor.




SERIE GRID

Soluzione dal design moderno, è disponibile con i pixel pitch più richiesti per il mercato outdoor, resistenza ad acqua e polvere grazie al grado IP65 frontale e IP54 posteriore, è ideale per allestimenti di lunga durata come ad es. i cartelloni pubblicitari; la manutenzione posteriore e il cabinet chiuso per una maggiore durevolezza nel tempo, la rendono adatta per essere utilizzata in ambito commerciale, DOOH, come ad es. fuori da aeroporti e stazioni.

SERIE THOR

Grazie alle sue performance di resistenza (IP66 frontale e posteriore, 5VB per la resistenza al fuoco) e la sua capacità di operare a temperature estreme, è in grado di operare in tutte le condizioni climatiche. Le opzioni di pixel pitch previste offrono una varietà completa in termini di possibilità d'utilizzo e distanza di visione; disponibili su ordinazione anche moduli angolari tondi o quadrati per andare anche ad abbracciare l'intera facciata di un edificio.





LEDwall fixed outdoor p. 2.9 500*500

THOR 2.9 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 2,9 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH29	-	LEDwall fixed outdoor p. 2.9 500*500	-	€ 5.357,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p 3.9 500*500

THOR 3.9 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 3,9 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH39	-	LEDwall fixed outdoor p 3.9 500*500	-	€ 3.715,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p 4.8 500*500

THOR 4.8 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 4,8 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH48	-	LEDwall fixed outdoor p 4.8 500*500	-	€ 3.387,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p. 4.0 1280x960x130 mm

GRID P. 4 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 4 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singoli pix...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HGR4	-	LEDwall fixed outdoor p. 4.0 1280x960x130 mm	-	€ 2.793,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p. 6.67 960x960

THOR p 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 960*960 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH6	-	LEDwall fixed outdoor p. 6.67 960x960	-	€ 2.095,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p. 6.67 1280x960x130 mm

GRID P. 6.67 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 6,67 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HGR6	-	LEDwall fixed outdoor p. 6.67 1280x960x130 mm	-	€ 1.999,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p 8 500*500

THOR 8 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 500*500 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 8 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. Ideale per installazioni di tipo DOOH cartelloni pubblicitari.

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH8	-	LEDwall fixed outdoor p 8 500*500	-	€ 1.939,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p. 10 960x960

GRID P. 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 960*960 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. La tecnologia Mini LED SMD 1515, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singol...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HTH10	-	LEDwall fixed outdoor p. 10 960x960	-	€ 1.859,00	-	-



LEDwall fixed outdoor p. 10 1280x960x130 mm

GRID P. 10 LEDwall installazione fissa - Outdoor - pannelli 1280x960x130 supporta high refresh a 3840 Hz, ha un angolo di visione orizzontale di 160°. Il passo di 10 mm consente un'elevata definizione e permette di vedere meglio le immagini da media / lunga distanza. La tecnologia LED SMD 2727, con 3 diodi RGB all'interno di un'unica capsula quadrata, garantisce minor distanza fra i singol...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HGR10	-	LEDwall fixed outdoor p. 10 1280x960x130 mm	-	€ 1.767,00	-	-

Distribuzione di segnale

I sistemi di distribuzione per segnali A/V permettono, appunto, di distribuire e trasmettere sia segnali audio che video all'interno di strutture più o meno grandi e per qualsiasi esigenza d'installazione, dalle sale conferenza alle regie televisive, a varie distanze. L'obiettivo di una struttura A/V è quella di fornire agli utenti la possibilità di vedere e/o ascoltare le proprie sorgenti su quelle che si chiamano genericamente video station e sui sistemi audio.

Per fare ciò, le fonti devono poter essere catturate, spostate, ridimensionate e visualizzate in un determinato modo. È facile immaginare quanto sia utile ed importante poter distribuire tali segnali, ad esempio da una sola sorgente a più destinazioni, piuttosto che fra più sorgenti con i relativi incroci, o ancora convertire un segnale in un altro formato e poi trasmetterlo a destinazione, a distanze comprese fra pochi metri a svariati km.



VISIONE COMPLETA

I sistemi di distribuzione per segnali A/V permettono, appunto, di distribuire e trasmettere sia segnali audio che video all'interno di strutture più o meno grandi e per qualsiasi esigenza d'installazione, dalle sale conferenza alle regie televisive, a varie distanze.





4K 8*1 HDMI Extender Switch Kit

HELGI HLG0801-4K-HDBITT. Tipo di prodotto: Commutatore a matrice AV, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Risoluzione supportata: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720. Colore struttura: Argento, Nero. Consumo energetico (max): 8 W, Corrente d'ingresso: 2 A. Larghezza: 483 mm, Profondità: 110 mm, Altezza: 45 mm

COD:	HLG0801-4K-HDBITT
Utente Finale Consigliato	€ 2.255,00
Riservato Rivenditore	-



4KX2K 1X4 HDMI Extender Splitter Over Cat6 with IR

HELGI HLG0314-4K-HDBITT. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di esercizio: 5 V, Corrente d'uscita: 2 A, Consumi: 10 W. Larghezza: 288 mm, Profondità: 98 mm, Altezza: 44,4 mm. Tipo di imballo: Scatola

COD:	HLG0314-4K-HDBITT
Utente Finale Consigliato	€ 999,00
Riservato Rivenditore	-



4KX2K 1X8 HDMI EXTENDER SPLITTER OVER CAT6 WITH IR

This is the perfect solution for splitting and extending your HDMI signal with ultra HD resolution to multiple displays over long distance. It uses HDBiT technology to split 1 HDMI source to 8 displays simultaneously over single CAT6 cable for each display up to 120m / 394ft, any one of eight HDBiT 4K receiver works with the splitter individually, and the highest resolution supported is 4Kx2K@3...

COD:	LIG0318-4KHDBITT
Utente Finale Consigliato	€ 900,00
Riservato Rivenditore	-



SDI Extender optic fiber 20km

LIGRA LIG0378SDI. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi supportati: Fibra. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione operativa (trasmettitore): 5 V, Corrente d'uscita: 2 A, Tensione operativa (ricevitore): 5 V. Dimensi ricevitore (W x D x H): 168 x 95 x 22 mm, Peso del ricevitore: 400 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 168 x 95 x 22 mm. ...

COD:	LIG0378SDI
Utente Finale Consigliato	€ 419,00
Riservato Rivenditore	-



HDMI Wireless Transmitter & Receiver Kit

HELGI LIG0388PRO. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Distanza massima di trasferimento: 200 m. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tensione di esercizio: 5 V, Corrente d'uscita: 3 A, Consumo energetico (max): 15 W. Larghezza: 195,3 mm, Profondità: 138,8 mm, Altezza: 30,8 mm. Tipo di imballo: Scatola

COD:	LIG0388PRO
Utente Finale Consigliato	€ 350,00
Riservato Rivenditore	-



HDBiT SDI extender 120mt

LIGRA LIG0383SDI. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5, Cat5e, Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso: 2 A, Dimensi ricevitore (W x D x H): 138 x 105 x 23,8 mm, Peso del ricevitore: 180 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 138 x 105 x 23,8 mm. Tipo di imballo: Scatola

COD:	LIG0383SDI
Utente Finale Consigliato	€ 315,00
Riservato Rivenditore	-



HDMI Extender HDBiT 200m WIRELESS

LIGRA LIG0388A. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Distanza massima di trasferimento: 200 m. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tensione operativa (trasmettitore): 5 V, Corrente d'uscita: 2 A, Tensione operativa (ricevitore): 5 V. Larghezza: 195,4 mm, Profondità: 137,5 mm, Altezza: 30,8 mm

COD:	LIG0388A
Utente Finale Consigliato	€ 300,00
Riservato Rivenditore	-



RECEIVER FOR LIG0388PRO WIRELESS HDMI EXTENDER 200

RECEIVER FOR LIG0388PRO WIRELESS HDMI EXTENDER 200MT

COD:	LIG0388PRO-RX
Utente Finale Consigliato	€ 190,00
Riservato Rivenditore	-



HDBiT VGA Extender

HELGI HI0383VGA. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5, Cat5e, Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso: 2 A, Consumo elettrico (trasmettitore) (max): 7,5 W. Dimensi ricevitore (W x D x H): 138 x 90 x 23,8 mm, Peso del ricevitore: 215 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 138 x ...

COD:	HLG0383VGA
Utente Finale Consigliato	€ 155,00
Riservato Rivenditore	-



HDBiT HDMI Extender Over IP

HELGI HI0383PRO. Tipo: Trasmettitore e ricevitore AV, Risoluzione massima: 1920 x 1080 Pixel, Tipi di cavi supportati: Cat5, Cat5e, Cat6. Tecnologia di connessione: Cablato. Tensione di ingresso AC: 5 V, Corrente d'ingresso: 2 A, Tensione operativa (trasmettitore): 5 V. Dimensi ricevitore (W x D x H): 130 x 84 x 23,2 mm, Peso del ricevitore: 200 g, Dimensioni del trasmettitore (AxPxH): 130 x 84 x 23...

COD:	HLG0383PRO
Utente Finale Consigliato	€ 150,00
Riservato Rivenditore	-



HDBiT HDMI Extender With POE over IP - Receiver

HELGI 4K2K HDMI extender Over IP. Supports transmission up to 120M. Supports resolutions up to 4Kx2K@ 30Hz. Receiver unit only.

COD:	HLG0683-RX
Utente Finale Consigliato	€ 107,00
Riservato Rivenditore	-



HDMI Extender with IR and Loop out

HELGI HLG0372PRO. Tipo: Ricevitore e trasmettitore di rete, Distanza massima di trasferimento: 60 m, Tipi di cavi supportati: Cat6,Cat6a,Cat7. Colore del prodotto: Nero. Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz, Corrente d'ingresso: 1 A, Consumo elettrico (trasmettitore) (max): 3 W. Ampiezza trasmettitore: 6,66 cm, Profondità trasmettitore: 7,16 cm, Altezza trasmettitore: 2,48 cm

COD:	HLG0372PRO
Utente Finale Consigliato	€ 62,00
Riservato Rivenditore	-



HDBiT HDMI Extender With POE over IP - Receiver

HDBiT HDMI Extender With POE over IP - Receiver Questo extender HDBiT trasmette il segnale HDMI su un singolo cavo CAT5/5e/6 fino a una distanza di 120 metri (394 piedi) Supporta la funzione IR pass-back con una massima risoluzione supportata di 4Kx2K (3840x2160@30Hz) Supporta controllo remoto IR 360°. 1 TX (trasmettitore) funziona con multipli...

COD:	LIG0683-RX
Utente Finale Consigliato	€ 52,00
Riservato Rivenditore	-

Sistemi di montaggio per proiettori

Elevatori motorizzati adatti per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale anche in presenza di alcuni difetti di livello.





Elevatore VPR Motorizzato V-LIFT Big 500_80

V-LIFT: elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Portata massima 80 Kg / escursione massima 500 cm. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni difetti di livello. L'...

COD:	HLG604373
Utente Finale Consigliato	€ 3.847,50
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-LIFT Big 400_80

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604372
Utente Finale Consigliato	€ 3.645,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-LIFT Big 300_80

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604371
Utente Finale Consigliato	€ 3.456,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 300_30

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604389
Utente Finale Consigliato	€ 1.300,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 200_30

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604388
Utente Finale Consigliato	€ 1.084,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 100_30

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604387
Utente Finale Consigliato	€ 936,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 200_18

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604382
Utente Finale Consigliato	€ 910,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 200_18

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604386
Utente Finale Consigliato	€ 902,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 200_15

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604395
Utente Finale Consigliato	€ 801,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift Ht 100_18

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604396
Utente Finale Consigliato	€ 779,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore HELGI Motorizzato "V-Lift 100_18"

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604385
Utente Finale Consigliato	€ 728,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 100_18

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604384
Utente Finale Consigliato	€ 709,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 100_15

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604394
Utente Finale Consigliato	€ 644,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-Lift 30_18

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604383
Utente Finale Consigliato	€ 580,00
Riservato Rivenditore	-



Elevatore VPR Motorizzato V-lift 30_15

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604381
Utente Finale Consigliato	€ 560,00
Riservato Rivenditore	-



Kit Finitura Controsoffitto Per V-LIFT HT HELGI

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604398
Utente Finale Consigliato	€ 170,00
Riservato Rivenditore	-



Kit Finitura Controsoffitto Per V-LIFT HELGI

Elevatore motorizzato per proiettore con sistema di apertura a pantografo V-LIFT è un elevatore motorizzato adatto per l'installazione di qualsiasi tipo di videoproiettore al soffitto. Il kit di finitura per controsoffitti permette di ottenere una finitura particolarmente elegante e non invasiva. Il sistema di ancoraggio consente una regolazione ottimale, anche in presenza di alcuni ...

COD:	HLG604399
Utente Finale Consigliato	€ 150,00
Riservato Rivenditore	-



Supp. Vpr. soffitto regolabile 75-125 cm

Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia "fine tune" - una funzionalità avanzata di posizionamento che permette di regolare l'inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si prevede di cambiare proiettore in futuro....

COD:	HLG504353
Utente Finale Consigliato	€ 57,00
Riservato Rivenditore	-



Supp. proiet. soffitto regolabile 45-65 cm

Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia "fine tune" - una funzionalità avanzata di posizionamento che permette di regolare l'inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si prevede di cambiare proiettore in futuro....

COD:	HLG504352
Utente Finale Consigliato	€ 55,00
Riservato Rivenditore	-



Supp. x Proiettore A Sof. Con Braccio Fisso cm 20

Supporti a soffitto per videoproiettore Universal Pro con tecnologia "fine tune" - una funzionalità avanzata di posizionamento che permette di regolare l'inclinazione del proiettore su diversi assi, anche una volta che il proiettore è stato montato. Ciò consente di risparmiare sui tempi di installazione e rende il supporto Universal perfetto se si prevede di cambiare proiettore in futuro....

COD:	HLG504351
Utente Finale Consigliato	€ 52,00
Riservato Rivenditore	-

Carrelli di ricarica

Il carrello di HELGI ha la capacità di riporre e ricaricare fino a 36 dispositivi mobili, siano essi tablet o laptop. Il design compatto e la maneggevolezza lo rendono agile e pratico, adattabile a qualsiasi aula e laboratorio scolastico.



ALLOGGIAMENTO E RICARICA

Nel bel mezzo della rivoluzione digitale, e in questo periodo di didattica a distanza, il tema dell'archiviazione fisica dei dispositivi è di grande attualità. La necessità di garantire ordine, pulizia di tablet e notebook e di poter contare su backup affidabili, rappresentano tra i motivi principali per cui le scuole necessitano di dotarsi di carrelli di archiviazione adeguati. Avere uno spazio dedicato per lo stoccaggio dei dispositivi che al tempo stesso provveda anche alla ricarica e sincronizzazione degli stessi, significa evitare sprechi di tempo e poter usufruire sempre di apparecchiature pronte e funzionanti al meglio. Il massimo poi dell'efficienza è rappresentato da un sistema che permetta di programmare le fasi di ricarica nell'arco della settimana: suddividendole a intervalli regolari tra diversi gruppi di dispositivi si evitano sovraccarichi ai danni della rete elettrica.



Carrello ric Omnichart 36 Tablet/Laptop Sterilizer

Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK con STERILIZZATORE UV-C in ambiente misto e posizione verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica grigi, vano superiore con apertura a pistoncini per alloggiamento di un ulteriore device e timer programmabile per gestione dei cicli di ricarica dei device. Colore bianco con ante nere. 3 lampade di sterilizzazione a luce UV-C, u...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HLGOMUV36BW2	-	Carrello ric Omnichart 36 Tablet/Laptop Sterilizer	-	€ 1.085,00	-	-



Carrello ricarica Omnichart 36 Tablet/Notebook

Struttura interamente metallica con circolazione dell'aria naturale che non prevede la presenza di ventole. Scompartimento frontale per l'alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza e doppio sportello retraibile nel corpo dell'unità. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento dei dispositivi in posizione ...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HLGOMN36BLWH	-	Carrello ricarica Omnichart 36 Tablet/Notebook	-	€ 851,00	-	-




Carrello ric. Omnichart GO 36 Tablets/Notebooks

Nuovo modello Omnichart 36 GO - dimensioni ridotte, stesse funzioni. Struttura interamente metallica con circolazione dell'aria naturale che non prevede la presenza di ventole. Scompartimento frontale per l'alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza. Tre ripiani fissi con 12 paratie divisorie in plastica dotate di passacavi integrato per l'alloggiamento ...

Codice	EAN	Nome	Disponibilità	Prezzo Utente Finale	Prezzo Rivenditore Ligra	Prezzo
HOMNGO36WB	8052877383856	Carrello ric. Omnichart GO 36 Tablets/Notebooks	-	€ 678,00	-	-

Arredi Innovativi

Tutto quello che serve per rinnovare o trasformare i vostri spazi didattici, con un occhio di riguardo all'integrazione con le nuove tecnologie ed alla presenza di dispositivi elettronici in classe.



Linea arredi

RIDEFINIAMO GLI SPAZI DELLA DIDATTICA



AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

L'obiettivo della linea di arredi HELGI è la creazione di nuovi ambienti scolastici confortevoli e innovativi che supportino le nuove metodologie didattiche. Preparare un ambiente ospitale significa lavorare su elementi come luce, colore, ergonomia, sicurezza, finiture. Lo spazio deve prevedere attività eseguite in contemporanea e tenere conto di diversi stili di apprendimento e di insegnamento, il tutto finalizzato a sviluppare le capacità dei singoli in un contesto di benessere diffuso.

POSTAZIONI SINGOLE E MODULARI

I nostri arredi sono capaci di adattarsi alle diverse esigenze della scuola di oggi: dalle postazioni singole per la classica lezione frontale a configurazioni multiple a isola, a ferro di cavallo o lineari, capaci di ospitare gruppi di 2, 4, 6 o più studenti e perfetti per attività collaborative. Un'attenta organizzazione degli spazi e degli arredi può sostenere in molti modi lo sviluppo della responsabilità, intesa come spinta all'autonomia nei confronti del proprio percorso di apprendimento. A tal fine rivestono un ruolo fondamentale la leggibilità e fruibilità degli ambienti, l'accessibilità dei materiali, la progettazione e pianificazione della comunicazione visiva.





Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Arancio/Grigio

Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Arancione/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-ORGR-3-MST

Utente Finale Consigliato € 210,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Viola/Grigio

Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Viola Malva/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-VIGR-3-MST

Utente Finale Consigliato € 210,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Verde/Grigio

Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Verde/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-GRGR-3-MST

Utente Finale Consigliato € 210,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Giallo/Grigio

Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Giallo/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-YEGR-3-MST

Utente Finale Consigliato € 210,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 3 Banchi Trapez. Multi Grand Blu/Grigio

Confezione da 3 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Blu/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-BLGR-3-MST

Utente Finale Consigliato € 210,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 2 Banchi Trapez. Verde/Grigio H 64 cm

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni ...

COD: H-ZGD65-GRGR-2M-L2T

Utente Finale Consigliato € 153,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Giallo/Grigio

Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Giallo/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-YEGR-2-MST

Utente Finale Consigliato € 149,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Blu/Grigio

Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Blu/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-BLGR-2-MST

Utente Finale Consigliato € 149,00

Riservato Rivenditore -



Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Viola/Grigio

Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Viola Malva/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-VIGR-2-MST

Utente Finale Consigliato € 149,00

Riservato Rivenditore -



**Conf. 2 Banchi Trapez. Multi Grand Verde/Grigio**

Confezione da 2 banchi trapezoidali multi-grandezza 95x57x40cm Colore: Verde/Grigio con ruote frontali e porta tablet. Regolabile in altezza a standard 4/5/6/7 - 64/70/76/82cm

COD: H-ZGD65-GRGR-2-MST

Utente Finale Consigliato € 149,00

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Forma Spicchio**

La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in $\varnothing 40 \times 1,5$ cm, verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

COD: HLG1750

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Monoposto Con Sottopiano H76cm**

La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da quattro montanti in $\varnothing 40 \times 1,5$ mm. tra loro collegati nella parte superiore mediante traverse da mm. 40 x 20 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro, è realizzato in conglomerato fibrolegnoso ad a...

COD: HLG1666NB6NBAA2

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Forma Semicerchio**

La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in $\varnothing 40 \times 1,5$ cm, verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

COD: HLG1762

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Forma Mezza Virgola**

La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in $\varnothing 40 \times 1,5$ cm, verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

COD: HLG1755

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco HELGI spicchio Flip melaminico H76cm**

Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote incassate a scomparsa, si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio. Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell'ambiente finalizzato ad assecondare l'alternarsi delle diverse attivit...

COD: HLG-FL-AVGR-76-NB

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Monoposto Senza Sottopiano H76cm**

La struttura metallica è formata da due coppie di tubi di acciaio sagomati da mm. 28 x 1,5 ed uniti ai fianchi con due tubi trasversali da mm. 22 x 1,5; saldature a filo continuo e verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato in conglomerato fibrolegnoso ad alta densità rivestito da...

COD: HLG1143NB6NAAA2

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Spicchio Flip Hpl H76cm**

Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote incassate a scomparsa, si adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio. Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell'ambiente finalizzato ad assecondare l'alternarsi delle diverse attivit...

COD: HLG-FL-AVGR-76-HPL

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Banco Helgi Forma Trapezio**

La struttura portante in tubolare metallico, è costituita da montanti in $\varnothing 40 \times 1,5$ cm, verniciatura in forno con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione in galleria termica. Il piano di lavoro è realizzato con pannello in truciolare, a basso contenuto di formaldeide, ricoperto sulle due facce con melaminico ad alta resistenza antigraffio e antimacchia, con spessore 2...

COD: HLG1766

Utente Finale Consigliato -

Riservato Rivenditore -

**Tavolo Rettangolare Alunni**

Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore. Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore...

COD:	HLGSZ7125
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Tavolo Triangolare**

Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore. Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore...

COD:	HLGSZ7126
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Tavolo Multiuso Quadrato**

Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore. Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore...

COD:	HLGSZ7105
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Tavolo Laboratorio Sagomato Orientabile**

Tavolo composto da un piano che mediante una coppia di gambe con ruote, può ruotare attorno ad un modulo contenitore sottostante dotato di perno, permettendogli di assumere qualsiasi posizione con rotazione di 360°. Il piano è con sagoma trapezoidale a vertici raggiati, il bordo è realizzato in ABS da 2mm di spessore in tinta con il piano di lavoro, gli spigoli e gli angoli sono arrotondati se...

COD:	HLGSZ7130
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Tavolo Sagomato Trapezoidale Alunni**

Piano in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore. Bordo in abs da 2mm di spessore. La struttura prevede 3 o 4 gambe indipendenti. Il tavolo è dotato di un telaio sottopiano realizzato in profilo di acciaio. Il piano è realizzato in pannello di conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione di formaldeide da 2,5cm di spessore...

COD:	HLGSZ7110
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm VERDE/GRIGIO

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:	H-YGD52-GRGR-3
Utente Finale Consigliato	€ 113,00
Riservato Rivenditore	-



Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm Viola/Grigio

CONFEZIONE DA 3 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE VIOLA/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

COD:	H-YGD52-VIGR-3
Utente Finale Consigliato	€ 91,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm ARANCIO/GRIGIO

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:	H-YGD52-ORGR-3
Utente Finale Consigliato	€ 91,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm BLU/GRIGIO

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:	H-YGD52-BLGR-3
Utente Finale Consigliato	€ 91,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 3 Sedie alunno HELGI H44cm Giallo/Grigio

CONFEZIONE DA 3 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE GIALLO/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

COD:	H-YGD52-YEGR-3
Utente Finale Consigliato	€ 91,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm VERDE/GRIGIO

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:	H-YGD52-GRGR-2
Utente Finale Consigliato	€ 77,00
Riservato Rivenditore	-



Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm BLU/GRIGIO

Sedia Ergonomica, 435 x 435 mm, Grigio/Blu Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche...

COD:	H-YGD52-BLGR-2
Utente Finale Consigliato	€ 62,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm ARANCIO/GRIGIO

Le nuove metodologie didattiche rendono necessario riorganizzare la disposizione della classe in tempi brevi per assecondare le più svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti. Per soddisfare questa esigenza abbiamo studiato una soluzione modulare completa di banchi, sedie ergonomiche e moduli esagonali centrali per postazioni circolar...

COD:	H-YGD52-ORGR-2
Utente Finale Consigliato	€ 62,50
Riservato Rivenditore	-



Conf. 2 Sedie alunno HELGI H44cm Giallo/Grigio

CONFEZIONE DA 2 SEDIE ALUNNO DIMENSIONE 43,5x43,5 COLORE GIALLO/GRIGIO GRANDEZZA 6 - H 44cm

COD:	H-YGD52-YEGR-2
Utente Finale Consigliato	€ 62,50
Riservato Rivenditore	-



**Sedia Imp Helgi Polip H31cm**

Del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico del diametro minimo di mm. 22 x 1,5 di spessore, curvato a freddo e saldato a filo continuo con 2 traverse di irrigidimento al di sotto del sedile. La geometria del telaio metallico è di tipo canonico, ma di elevata robustezza per via del tubolare metallico e dei rinforzi, posizionati al di sotto della seduta. Curvature a fre...

COD:	HLG5024NA2NTAE1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Poltrona Non Imp Helgi Faggio H Variabile**

La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa. G...

COD:	HLG5088L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Non Imp Helgi Polip H Variabile**

La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa...

COD:	HLG5174
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Helgi Tirrenia H31/46cm**

La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di 22x1,5cm di spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili in materiale plasti...

COD:	HLG5190
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Imp Helgi Faggio H38cm**

La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili...

COD:	HLG5030NA4NBAA1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Imp Helgi Faggio H43cm**

La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili...

COD:	HLG5030NA5NBAA1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Helgi Adria Imp H31/46cm**

Struttura realizzata con telaio in tubolare metallico. Scocca in polipropilene con maniglia fissata alla struttura con rivetti in acciaio. Dimensioni a norma UNI EN 1729-1. La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico con curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in...

COD:	HLG5170
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia impilabile in multistrato di betulla**

Sedia impilabile realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale, seduta e schienale in multistrato verniciato. DIM CM. 36X32X31

COD:	HLG5055
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Non Imp Helgi Faggio H Variabile**

La base è costituita da un elemento a 5 razze realizzato in nylon stampato con un cono metallico protetto da copritubo in plastica che regge la piastra in acciaio alla quale è ancorato il sedile tramite 4 bulloni con controdado. Le razze sono equipaggiate sia con ruote girevoli che con pattini antisdrucciolo. Monoscocca sagomata anatomicamente al fine di consentire una corretta postura assisa...

COD:	HLG5193
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Sedia Imp Helgi Faggio H31cm**

Il telaio è realizzato in tubolare metallico ø 22 x 1,5 mm. Traversa di irrigidimento al di sotto del sedile. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili in materiale plastico. Curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno con polveri epossidiche a 200° C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Sedile e schienale, in compensato di f...

COD:	HLG5056NA2NBAA1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Sedia Imp Helgi Polip H35/51cm

La struttura metallica, del tipo sovrapponibile, è realizzata in tubi di acciaio UNI 5921/66 a sezione circolare del diametro minimo di mm. 25 x 1,5 di spessore, con sagoma particolare per consentire la sovrapponibilità. La seduta è sostenuta da due rinforzi in tubolare di acciaio diametro 18 x 1,5 mm. di spessore saldato ai telai a filo continuo al di sotto della seduta (sono da escludersi i?...

COD:	HLG5025MA6NTAE1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Sedia Helgi Adria C Non Imp H31/46cm

La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico con curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili in materiale plastico antisdrucciolo appositamente studiati per aumentare l'aderenza della sedia al suolo ed atten...

COD:	HLG5171
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Sedia Helgi Tirrenia Non Imp H31/46cm

La struttura è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di 22x1,5cm di spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili in materiale plasti...

COD:	HLG5192
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Sedia Imp Helgi Faggio H46cm

La struttura del tipo sovrapponibile, è realizzata con telaio in tubolare metallico di dimensioni minime di mm. 22 x 1,5 di spessore, con due tubolari di irrigidimento saldati sotto la seduta; curvature a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione, in tunnel termico. Alla base sono inseriti puntali inestraiabili in...

COD:	HLG5030NA6NBAA1
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Piano Attesa Rettangolare Helgi Cubetto

CUBETTO ARREDO DIDATTICA INNOVATIVA Contenitore realizzato interamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide nobilitato da 18mm. di spessore con bordi perimetrali in ABS da 2mm. aventi spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Garanzia 10 anni on center. Tavolino realizzato con piano rettangolare e supporto a...

COD:	HLGSZ7902
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Mobile Cassettiera Helgi Mobile Con Espositore

Mobile con 3 cassetti estraibili su guida, 4 vani a giorno laterali e un elemento espositore superiore. I cassetti sono realizzati con frontale dello stesso materiale della struttura e gli interni con multistrato di betulla FSC spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernici trasparenti atossiche, bordi carteggiati e lucidati al naturale, angoli e spigoli arrotondati secondo le direttive europ...

COD:	HLGSZ7450
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Post Lavoro Helgi Attivita' In Piedi Mobile

Piano di lavoro accessorizzato con cassetta estraibile porta oggetti a 6 scomparti realizzata in legno multistrato di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Modulo base bifronte su ruote con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessorizzato con coperchio di chiusura a filo piano per vano porta oggetti. Struttura realizzata in pannelli di ...

COD:	HLGSZ7135
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Post Minilab Con Pannello Privacy E Tavolo

Modulo attrezzato con tavolo scorrevole, libreria e contenitore panca. La libreria è realizzata con fianchi in pannelli laminati da 2,5cm. in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, con bordi perimetrali in ABS da 2mm e spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica; due mensole con tramezzo centrale ed una mensolina superiore da 1,8cm. dello stes...

COD:	HLGSZ7460
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Piano Attesa Rotondo Helgi Cubetto

CUBETTO ARREDO DIDATTICA INNOVATIVA Contenitore realizzato interamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide nobilitato da 18mm. di spessore con bordi perimetrali in ABS da 2mm. aventi spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Garanzia 10 anni on center. Tavolino realizzato con piano circolare e supporto a cu...

COD:	HLGSZ7904
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Post Lavoro Helgi Attivita In Piedi Digitale

Piano di lavoro con vano porta accessori attrezzato con prese elettriche e dotato di 4 asole portatavole. Modulo base bifronte su ruote con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessorizzato con coperchio di chiusura a filo piano per vano porta oggetti. Struttura realizzata in pannelli di conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perim...

COD:	HLGSZ7140
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Post Lavoro Circ Helgi Attivita' In Piedi Mobile

Piano di lavoro accessorizzato con cassette estraibili porta oggetti delle quali due a 6 scomparti ed una 3 realizzate in legno multistrato di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Modulo base bifronte su ruote con 2+2 vani a giorno piano di lavoro accessorizzato con coperchio di chiusura a filo piano per vano porta oggetti. Struttura r...

COD:	HLGSZ7145
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Armadio 2 Ante E 3 Vani A Giorno**

Armadio composto da 3 vani a giorno e 2 vani chiusi con ante, accessoriati complessivamente con 7 ripiani interni. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri d...

COD:	HLGSZ7424
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Alunni 16 Vani Verticali A Giorno**

Scaffale da 16 vani organizzati. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite...

COD:	HLGSZ7422
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Modulo 2 Vani A Giorno Su Ruote**

Scaffale composto da 2 vani a giorno su ruote I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di gi...

COD:	HLGSZ7400
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Alunni 2 Vani 2 Caselle 2 Cassetti**

Scaffale composto da 2 vani grandi, 2 piccoli e 2 cassetti. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti sono giuntate con me...

COD:	HLGSZ7402
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Monofronte intero in legno d'acero**

Scaffale monofronte intero con fiancata piena, struttura in legno d'acero, con top e 5 ripiani metallici verniciati di colore bianco DIM CM. 90X30X200

COD:	HLG55216
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Alunni 12 Vani Verticali A Giorno**

Scaffale da 12 vani organizzati con 2 ripiani fissi e 10 regolabili di quota. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti son...

COD:	HLGSZ7426
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Alunni 4 Vani 6 Caselle**

Scaffale composto da 4 vani grandi e 6 piccoli. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di ...

COD:	HLGSZ7406
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Alunni 12 Vani Verticali A Giorno**

Scaffale da 12 vani organizzati. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antifortunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite...

COD:	HLGSZ7412
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Armadio Docente Con Anta E Cassetti**

Armadio composto da 5 vani a giorno, 2 cassetti ed un vano chiuso con anta accessoriato con ripiano interno I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'a...

COD:	HLGSZ7416
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-

**Scaffale Monofronte componibile in legno acero**

Scaffale monofronte componibile con fiancata piena, struttura in legno d'acero con top e 5 ripiani metallici cerniciati di bianco DIM CM. 87X30X200

COD:	HLG55217
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Scaffale Alunni 2 Vani Vert 5 Vani Orizz 2 Cass

Scaffale composto da 2 vani grandi verticali, 5 piccoli orizzontali e 2 cassetti. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfornistica. Le part...

COD:	HLGSZ7414
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Scaffale Alunni 2 Vani 3 Caselle

Scaffale composto da 2 vani grandi e 3 piccoli. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfornistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di ...

COD:	HLGSZ7404
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Agora' Stretto Angolo A Spicchio

Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi scivolanti in materiale plastico per l'isolamento dal pa...


COD:	HLGSZ7819
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Agora' Stretto Lineare

Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi scivolanti in materiale plastico per l'isolamento dal pa...

COD:	HLGSZ7817
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Agora' Largo Lineare

Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi scivolanti in materiale plastico per l'isolamento dal pa...

COD:	HLGSZ7807
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Agora' Angolo A Spicchio

Modulo avente funzione di seduta, realizzata completamente in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm. di spessore e con bordi perimetrali in abs da 2mm. Gli spigoli e gli angoli sono arrotondati secondo le normative europee anti infortunio. Inferiormente ai fianchi del modulo sono posti degli elementi scivolanti in materiale plastico per l'isolamento dal pa...

COD:	HLGSZ7809
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 4 Vani Vert Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7435
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 3 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7437
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 3 Vani Vert Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7434
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 2x2 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7439
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 2 Vani Vert Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7433
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 3x2 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7440
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 4 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7438
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 4x2 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7441
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 1 Vano Vert Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7432
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Cubetto Modulo 2 Vani Orizz Senza Piedi

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfurtunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7436
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Dritto Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7620
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Concavo Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7610
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Arco Di Cerchio Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7630
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Seduta Panca Curva Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7644
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Arco Di Cerchio Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7630L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Angolare Completo Di Base Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7605L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Concavo Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7610L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Convesso Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7615L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Con Angolo Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7625L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Convesso Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7615
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Dritto Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7620L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Lineare Con Angolo Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7625
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Angolare Senza Piedi H30cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7605
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Seduta Panca Curva Con Piedi H40cm

Moduli realizzati in poliuretano espanso a cellula aperta con densità 25kg/mc, rivestimento in tessuto esclusivo spalmato, sfoderabile e lavabile, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco; atossico esente PVC, dotato di massima morbidezza ed elasticità, sfoderabile tramite cerniera con cursore protetto da una tasca a scomparsa. Gamma colori tessuti in scheda tecnica. Garanzia 10 anni on center

COD:	HLGSZ7644L
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Curvo Helgi 4 Vani A Giorno Senza Griglia

I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con spigoli ed angoli arrotondati secondo i criteri dell'antinfertunistica. Le parti sono giuntate con meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. Alla...

COD:	HLGSZ7444S
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Curvo Helgi 4 Vani A Giorno Con Griglia

Lo schienale è in lamiera forata da 5mm di spessore verniciata a polveri epossidiche ed applicato ad incastro nelle sedi ricavate sui fianchi, base e cappello. I vani sono organizzati con ripiani regolabili di quota. Gli elementi sono realizzati in conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 1,8cm di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS da 2mm con ...

COD:	HLGSZ7444
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Modulo Doppio Curvo Helgi Vani A Giorno

Composizione di due moduli scaffale curvi ed uno scaffale diritto. Il modulo curvo è composto da due vani ognuno accessorizzato con un ripiano regolabile di posizione. Lo schienale è in lamiera forata da 5mm di spessore verniciata a polveri epossidiche ed applicato ad incastro nelle sedi ricavate sui fianchi, base e cappello. Scaffale composto da 2 vani grandi 2 piccoli e 2 cassetti. I vani son...

COD:	HLGSZ7445
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Top Multifunzione Helgi Porta Tablet

Il top multifunzione, è un supporto a 10 posti per la riposizione e trasporto di tablet, realizzata in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.

COD:	HLGSZ7458
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Top Multifunzione Helgi Leggio

Il top multifunzione, è un leggio a 2 posti contrapposti, realizzata in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. Dotato di 4 asole per l'inserimento di 2 supporti in plexiglass per l'appoggio dei libri.

COD:	HLGSZ7906
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Top Multifunzione Helgi Porta Libri

Il top multifunzione, è una cassetta porta libri che presenta 4 vani ottenuti con tre divisori, dei quali il centrale è più alto per consentire un migliore appoggio dei libri. Il top è realizzato in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.

COD:	HLGSZ7908
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



Top Multifunzione Helgi Porta Oggetti

Il top multifunzione, è una cassetta porta oggetti che presenta 6 vani ed è realizzata in legno multistrati di betulla spessore 1,2cm lucidato al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati.

COD:	HLGSZ7910
Utente Finale Consigliato	-
Riservato Rivenditore	-



www.HELGI-europe.com

business@helgi-europe.com | education@helgi-europe.com

HELGI Europe si riserva il diritto di modificare i prezzi, senza preavviso e sino al momento della consegna.